



※イメージです。

LDK...

片開きドア:SC型



半透明アクリル板

片開きドア:WC型



半透明合わせガラス

片開きドア:LD型



半透明アクリル板

洋室...

片開きドア:PA型



片開きドア:PD型



洗面所...

片引き:DC型



半透明アクリル板

片引き:TA型



トイレ...

片開きドア:TA型



開き戸の特長

カバー蝶番

開き戸は、カバー蝶番を採用。軸芯をカバーで覆った、段差のないシンプルな形状です。

引戸の特長

両側ソフトクローズ機構

開く時も閉まる時も直前にブレーキがかかってから静かに引き込みます。

Y戸車引戸(数層)

戻り防止機能付のY戸車が自然に開く現象を抑えます。

ベリティスシート

パナソニックが目指したのはより本物らしさを感じる自然な「木肌感」。

天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し再現することで最適にコントロールされた木肌感をつくりだしました。

ハンドル・引手

ハンドル(A1型) 空錠

サテンシルバー色(塗装)

角型引手(C1型) 表示錠


サテンシルバー色(塗装)

表示錠

サテンシルバー色(塗装)

カラーバリエーション

ソフトウォールナット柄	ウォールナット柄	チェリー柄	ソフトチェリー柄	オーク柄
ソフトオーク柄	メープル柄	ホワイトオーク柄	ホワイトアッシュ柄	しっくいホワイト柄



※イメージです。

デザイン



PA型(フラットタイプ)

カラーバリエーション



ソフトウォールナット柄 ウォールナット柄 チェリー柄 ソフトチェリー柄 オーク柄



ソフトオーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 しっくいホワイト柄

取っ手



T2型(丸型取っ手)
サテンシルバー色
(塗装)

ベリティスシート

パナソニックが目指したのはより本物らしさを
感じる自然な「木肌感」。



天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し再現することで最適にコントロールされた木肌感をつくりだしました。

すり傷や汚れに強いベリティスシート
ベリティスシートの全面には、汚れを寄せつけないコーティングをプラス。また、キズへの強さも併せて実現。



2枚折れ戸をスライドさせて開閉。フルオープンで、収納物の出し入れも簡単にできます。

4方枠



フローアの色に合わせてコーディネート可能な下枠のある納まりです。下枠の内・外で床材の貼り分けも可能です。

スムーズな使い勝手を実現する「ピボット機構&フリー機構」

■ピボット固定



普段は両端を仮固定しているため、折れ開閉が容易です。



■フリー走行



扉が自由に動くので右にも左にも振り分けてフルオープンできます。





※すべてイメージです。

デザイン



PA型(フラットタイプ)

カラーバリエーション



ソフトウォールナット柄 ウォールナット柄 チェリー柄 ソフトチェリー柄 オーク柄
ソフトオーク柄 メープル柄 ホワイトオーク柄 ホワイトアッシュ柄 しっくいホワイト柄

取っ手



T2型(丸型取っ手)
サテンシルバー色
(塗装)

ベリティシート

パナソニックが目指したのは
より本物らしさを
感じる自然な「木肌感」。



天然木の自然な凹凸を読み取り、分析し再現することで最適にコントロールされた木肌感をつくりだしました。

すり傷や汚れに強いベリティシート
ベリティシートの全面には、汚れを寄せつけないコーティングをプラス。また、キズへの強さも併せて実現。



2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。階段下や壁面のデッドスペースを有効活用できます。

3方枠

3方枠納まりは、下枠レスなのでキャスター付き収納などの出し入れがしやすくなります。



部屋別おすすめ紹介

階段下等や踊り場の壁面を収納スペースとして有効活用できます。また、壁収納にも対応しています。



キッチン(パントリー)
2枚の扉を手前に開いて全開口になる開き扉。ビン・カン類、食器などの収納に最適です。



階段(階段下収納)
階段下のスペースを有効活用し、掃除具などかさばる物をすっきり収納できます。



トイレ(壁収納)
収納スペースの確保が難しいトイレでも壁を利用して空間を有効活用できます。



合成画像 ※イメージです



ミラー扉



扉全面を姿見として使えるミラー扉もご用意。身支度の際などに便利です。

天袋ユニット



天袋ユニットは取っ手のない手がけ仕様の扉を採用。天袋扉はユニット下面より約20mm伸びています。

ユニット内部




高級感のあるライトグレー色で統一しています。

棚板



靴を見て選びやすく、取り出しやすい斜め設置が可能。後ろのダボを60mmまでずらせます。



棚位置は30mmピッチで調整可能。



棚板は、取り外して水洗いできる樹脂製。非塩ビ系樹脂(グレー色)です。

取っ手...

T2型



● サテンシルバー色(塗装)

扉デザイン...

フラット



取っ手がつくシンプルなフラットデザイン。



住まいの顔ともいえる玄関は、わが家らしい空間づくりを。



※イメージです。

踏み板 デザイン


スタンダードタイプ



カラーバリエーション

インテリアに美しく調和する階段をご用意しています。

■踏み板・上框




■側板・蹴込み板・幅木



凹凸加工を施した防滑シートを採用

独自の凹凸を施した防滑シート

従来商品よりさらに、すべりへの配慮を高めた防滑シートを開発。独自の凹凸加工を施し、すべり抵抗を向上させました。




表面の角エンボス加工により、従来よりすべり抵抗を向上させました。

連続手すり 900mmピッチタイプ



ムクの味わいのある木製手すりを採用。



丸棒手すりは木製を採用しており、ブラケットの取り付け間隔は最長900mmまで可能。

■手すり



■ブラケット



Panasonic

玄関框(ベリテイス)



※イメージです。

床材とのコーディネートで、統一感のあるエントランスが出来ます。

表面シートのハガレやウキが起こりにくい、シート巻込み仕様です。

表面シートのハガレやウキが発生しにくくなりました。



カラーバリエーション



※すべてイメージです。



※すべてイメージです。

ホワイトオーク柄

エイジドチーク柄



抗菌

へこみに強い

キャスターに強い

すり傷に強い

ワックス不要

汚れに強い

耐熱
タイプのみ
床暖房対応

※1

※2

※1球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※2表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

カラーバリエーション



ウォールナット柄(シート)



チェリー柄(シート)



オーク柄(シート)



メープル柄(シート)



ホワイトオーク柄(シート)



チャコールオーク柄(シート)



エイジドチーク柄(シート)



インディゴオーク柄(シート)



エイジドチェスナット柄(シート)



カームチェリー柄(シート)



ウッズドオーク柄(シート)



アイボリーアッシュ柄(シート)

標準仕様

断熱玄関ドア ジェスタ2 防火戸

片開き

毎日をもっと気持ちよく、
楽しく過ごすために、
家族の想いをかなえる玄関ドア。

TOSTEM

カラーバリエーション



<p>M12型</p>  <p>トリノパイン 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ V(1)</p>	<p>M16型</p>  <p>クリエダーク 設定色：②③④⑤⑨ ⑩ I II III IV V VI VII</p>	<p>M17型</p>  <p>ナチュラルホワイト 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯ I II III IV V VI VII(1)(2)(3)(4)</p>	<p>M21型</p>  <p>ゼンオーク 設定色：②③④⑤⑬ ⑭(3)(4)</p>	<p>M22型</p>  <p>グレイッシュオーク 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮ V VI VII(1)</p>	<p>M26型</p>  <p>クリエアイボリー 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭ V VI VII(1)</p>	<p>M27型</p>  <p>クリエペール 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑫⑬ V</p>	<p>M28型</p>  <p>ミディアムチェリー 設定色：①②③④⑤ ⑧⑨⑩⑫⑬⑭ V(1)</p>
<p>C11型</p>  <p>リーフグリーン 設定色：⑥⑦⑪⑫⑭ ⑮</p>	<p>C12型</p>  <p>アイリッシュパイン 設定色：⑥⑦⑪⑫⑭ ⑮</p>	<p>D11型</p>  <p>ポートマホガニー 設定色：⑥⑦⑪⑫⑭ ⑮(2)</p>	<p>D12型</p>  <p>チーク 設定色：⑥⑦⑪⑫⑭ ⑮(2)</p>	<p>P16型</p>  <p>アンティークオーク 設定色：③④⑤⑥⑨ ⑫⑬⑭⑮⑯(2)</p>	<p>S13型</p> <p>※S型ハンドルのみ対応</p>  <p>パールブルー 設定色：I II IV (3)(4)</p>	<p>S14型</p> <p>※S型ハンドルのみ対応</p>  <p>シャンパンレッド 設定色：⑬ I II III (3)(4)</p>	

◆◆ システムキー ◆◆



リモコンタイプ
リモコンキー 2個
オーナーキー 1本 標準キー 4本



◆◆ 特長 ◆◆

こじ破りに強い3つの鍵付デッドボルト

「ジェスタ2」は3つの鍵付デッドボルトを採用。こじ破りに対する抵抗力を高めています。

さらに、上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鍵付デッドボルトを採用することで、「こじ破り」に対する抵抗力を高めています。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い◆
 ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 ・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本をお確かめください。
 ・商品写真は参考例です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 ・表示価格は、商品別の小のメーカー希望小売価格で、税別です。消費税、送料、セット写真の小物などは別途で費用をお支払いいたします。
 ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

LP202103011749

株式会社 LIXIL

標準仕様

国土交通大臣認定防火設備

高性能ハイブリッド窓 防火戸FG-L

TOSTEM


ラインアップ

下記のサッシからプランニングをお願いします

シャッター付引違い窓（掃き出し窓）




シャッター付引違い窓（腰窓）




水廻り窓（トイレ・洗面・浴室）

■横すべり出し窓
オペレーター

装飾窓

■縦すべり出し窓
オペレーター■縦すべり出し窓
T/F


■上げ下げ窓 F S

■ヒシクロス面格子付
上げ下げ窓 F S（1Fのみ）

■FIX窓




■高所横すべり出し窓



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

フレームをスリム化し
ガラス面積最大化


窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。



※画像は引違い窓の縦断です。

高断熱を追求し
ガラス高性能化

一般複層ガラスの約1.7倍[※]の断熱効果を発揮するLow-E複層ガラスを標準装備。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃しにくく、冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを向上させます。さらに、オプションで熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



※一般複層ガラス3+A16+3とLow-E複層ガラスグリーン6.8+A12+3を比較

ハイブリッド構造で
フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

※画像はイメージです。
※1 防火戸FG-Lの下部は、サマールブレイク構造ではありません。

カラーバリエーション

ブラック



オールドブラウン



シャイングレー



ナチュラルシルバー



ホワイト



防火戸FG-L 標準仕様明細

- ◆サッシ本数は 合計18本 まで + 玄関ドア 1本
 - ◆掃きだし窓は計3本まで
 - ◆腰窓は計2本まで
 - ◆水廻り窓は計4本まで
 - ◆装飾窓は計9本まで
 - ◆ガラス種類 …シャッター付のみ選択可（透明・型）、それ以外は型ガラス
- ※上記明細以外は 全てオプションとなります。
勝手口ドアはオプションとなります。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見稿内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆お問い合わせ
- ・商品によっては、改修などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 - ・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。
 - ・商品写真は参考用です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないようご注意ください。
 - ・表示価格は、商品化のためのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご費用をお断りいたします。
 - ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202109010313

株式会社 LIXIL